



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

MERCEDES-BENZ 3332 ACTROS 6x4 - NEW

LACKIERUNG

LA1 9147 arktikweiß

Achslastverteilung

TT6 Gewichtsvariante 33,0 t (7,5/13,0/13,0)

Motor

MV1 Motor, V6, LA, 235 kW/320 PS, 1800/min
MS3 Motorausführung, Euro 3
MG8 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen M60 Papierluftfilter, vergrößert
M60 Papierluftfilter, vergrößert
M67 Zyklon-Vorfilter
K81 Kraftstoffvorfilter, beheizter Wasserabscheider MP2 Motor-Kühlleistung, erhöht
MP2 Kühlanlage verstärkt
N52 Motorabtrieb hinten, Abtriebsmoment 600 Nm
N54 Elastische Kupplung für motorabtrieb (lose)
MA9 Motorlager, für Schlechtwegeinsatz

Kupplung & Getriebe

G81 Kupplung verstärkt
GC3 Getriebe G 210-16/14,2-0,83
N55 Getriebeölkühlung
GS3 Getriebebeschaltung hydraulisch

Achsen & Aufhängung

A91 Vorderachse, gerade Ausführung
AL3 Vorderachse 7,5 t
AM3 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300
AP6 Achsubersetzung $i = 4,143$
QY1 Vorderachse, 9,0 t, hart
QF6 Hinterfeder, 16,0 t, hart
CD4 Verstärkter Stabilisator an der 2. HA

Raeder & Reifen

A1 F18K29 10x2 315/80 R 22,5 highway
A2 F18K29 10x4 315/80 R 22,5 TL Traction (S+G)

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

- A3 F18K29 10x4 315/80 R 22,5 TL Traction (S+G)
- R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5
- R04 Radmutternabdeckung

Rahmen & Rahmenanbauteile

- CR4 Befestigungsteile am rahmen oder lochraster
- CL9 Lenkung LS 6/LS 8
- KS2 Haupttank 300 l, Stahl
- K40 Tankschloss
- K68 Auspufftopf/-topfe stehend hinter Fhs
- K45 Sieb, Tankeinfüllstutzen
- P44 Kotflügel, für Fahrgestell-Oberführung
- C63 Stoßstange Stahlausführung
- Q29 Anhänger-/Abschleppkupplung, Ringfeder
- Q57 Abschleppkupplung hinten

Bremsanlage

- BB5 Scheibenbremse an VA und HA
- BB0 ABS- abschaltbar
- BB8 TELLIGENT-Bremssystem mit ABS und ASR
- B65 Drucklufttrockner, beheizt

Fahrerhaus Außen

- F07 S-Fahrerhaus
- F24 Fahrerhausrückwand, gerade .
- F35 Ruckwandfenster
- FL3 Federbeinlagerung verstärkt
- FL6 Fahrerhauslagerung, Standard
- FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter
- D25 Dachluke/Lüftungsklappe Dach
- FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich
- FT0 Aussenruckspiegel, gerillten deck
- F94 Loschen frontspiegel
- F52 Sonnenblende ausen transparent

Fahrerhaus Innen

- SG5 Fahrer-Schwingsitz standard, Isringhausen
- SF0 Funktionssitz, Beifahrer

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

- ES8 Zusatzsteckdose 24V/15A im Fhs, mittelkonsole
- FN1 Verteiler-Cockpit
- FE5 Elektrischer fensterheber fahrer-u. beifahrertur
- JK2 Kombiinstrument mit grafikfähigem display
- J10 Tachometer km
- JW0 Rückfahrwarner
- EV6 Vorrüstung für nachträglichen einbau 12 v-radio
- EV2 Vorrüstung CB-Funk
- EV5 Vorrüstung Telefon, Telefax
- ET1 Spannungswandler 24 V/12 V, 8 A
- HF1 Baustellenfilter
- H03 Klimaanlage

Elektrik / Elektronik

- EB3 Batterien 2 x 12v (200/220) AH (wartungsarm)
- E84 Batteriekasten verschließbar
- L72 Electric system for non-DB body
- EM8 Parametrieb sondermodul mit aufbau u. anhanger-CAN
- EM9 PSM korper, ISO 11898 statt 11992
- MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG MD9 Tempomat
- MD9 Tempomat

Weitere Lieferumfänge

- X57 Gerauschnahmen EG 96/20
- Y10 Verbandtasche
- Y16 Feuerlöscher
- Y44 Warndreieck
- Y45 Warnlampe
- YK4 Druckluftpistole, lose beigelegt
- Y34 Reifenfüllschlauch, 25 m
- Y28 2 Unterlegkeile
- Y74 Wagenheber 25 t
- XK3 ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km
- XV6 Actros 3
- X38 Typkennzeichen abweichend
- ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr

www.pktrucks.com