



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Mercedes Benz Unimog Hochgeländegängig U4000 4X4

Modell:	Mercedes-Benz Unimog Hochgeländegängig
Radformel:	4X4
Baumuster:	43742612
Fahrzeug-Art:	Fahrgestell
Fahrerhaus:	Fahrerhaus, Ganzstahlausführung
Motorleistung:	160 kW (218 PS)
Radstand:	3850 mm
Zul. Gesamtgewicht:	9500 kg
Lenkertyp:	links

Lackierung

Fahrerhaus:	MB 9678 reinweiss
-------------	-------------------

Fahrzeugausstattung

Fahrgestellausführung

VB6	Hochgeländegängig Euro 3
Z01	Fahrzeug mit Linkslenkung
X21	Lastwertstufe erhöht

Empfohlener Lieferumfang

*	>>> 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Sitz
	S50 Verbandtasche
	ZL9 Wegfall Lieferumfangsvorschrift
*	Z96 Bereitstellungspauschale (SN)

Motor

	MQ4 MB 4-Zylinder-Diesel-Motor OM924LA, 160KW(218PS)
	M88 Geräuschkapselung (nach 70/157/EG und 96/20/EG)
	MS3 Motorausführung EURO 3
*	>>> PLD-Motor-Direkteinspritzung (Pumpe/Leitung/Düse)
*	>>> Abgasturboaufladung und Ladeluftkühlung
*	>>> Motorbremse, 2-stufig, Konstantdrossel/Auspuffklappe
*	>>> Motorregelcharakteristik, umschaltb, Fahr/Gerätebetr
*	>>> Handgas, elektronisch
*	>>> Luftpresser, 310l/min-18bar, wartungsfrei, wassergek.
*	>>> Luftansaugkamin, mit Luftfilter und Vorabscheidung
	M61 Wasserabscheider im Kraftstoffsystem

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

N18 Vorrüstung, für Getriebe-Nebenantrieb

- * >>> Lüfterantrieb, mech(KR), Viscokupplung, wassergekühlt
 - * >>> Wartungsintervall, 1200 Betriebsstunden/30000 km
 - * >>> Anlasssperr (Kupplungsbetätigung)
-

Getriebe

G22 Nachschaltgetriebe mit Geländegruppe

- * >>> Einscheiben-Trockenkupplung, selbstnachstellend
 - * >>> Elektro Pneumatische Schaltung (EPS)
 - * >>> MB-Vollsynchronwendetgetriebe, UG100, 8Vo/6Rü.gänge
 - * >>> Vorderradantrieb, pneumatisch zuschaltbar (Allrad)
 - * >>> Tempomat/Temposet
 - * >>> Elektro-pneumatische Wendeschaltung (EQR)
-

Achsen

- * >>> Vorderachse als Portalachse
 - * >>> Differentialsperre an Vorderachse
 - * >>> Hinterachse als Portalachse
 - * >>> Differentialsperre an Hinterachse
 - * >>> Achsübersetzung $i = 6,53$
 - * >>> Servolenkung, hydraulisch
 - * >>> Schraubenfedern mit progressiver Kennung
 - * >>> Achsen, schubrohrgef., Stabilisatoren, Teleskopstoßd.
-

Räder & Reifen

R60 Tiefbettfelgen 11x20 super

- | | | | | | | |
|------|-----------|----|-------------|----------|----------|-----|
| 1.A. | 984K56 80 | 2x | 365/80 R 20 | Gelaende | Michelin | XZL |
| 2.A. | 984K56 80 | 2x | 365/80 R 20 | Gelaende | Michelin | XZL |
-

Rahmen & Rahmenanbauteile

- * >>> Leiterrahmen, gekröpft, verwindungsf, Rohr QT-geschw.
 - * >>> Motor/Getr/Aufbau-Lagerung, 3-Punkt, schwinggedämpft
 - * >>> Tank 145 l, links, Stahl
 - * >>> Tanks, abschließbar
 - * >>> Abgasanlage, Auslass nach unten
 - * >>> Koppelmaul, vorn, mit Steckbolzen
 - * >>> Unterbodenschutz, Dinol
-

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Bremsanlage

- >>> Hochdruck-Zweikreisbremsanlage, 18 bar, hydr.-pneum
- * >>> Bremsanlage lastabhängig (ALB-Regelung)
 - >>> Scheibenbremsen, an VA und HA
- * >>> Antiblockiersystem (ABS), schaltbar auf Offroad-ABS
- * >>> Drucklufttrockner
- * >>> Druckluftanschluss für Nebenverbraucher
- * >>> Reifenfüllanschluss
- * >>> Feststellbremse, Federspeicher, an Hinterachse

Fahrerhaus Aussen

- * >>> Fahrerhaus, Ganzstahlausführung
- * >>> Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/2
 - F07 Fahrerhaus verlängert (Doppelkabine)
- * >>> Dachentlüftungsklappe, rechteckig
- * >>> Motorhaube, hochstellbar, abnehmbar
 - F64 Kippbeschläge für Fahrerhaus
- * >>> Fahrerhaus, kippbar
- * >>> Fhs-Lagerung, 3-Punkt, schwingungsgedämpft
- * >>> Windschutzscheibe, Verbundglas, wärmedämmend
- * >>> Scheibenwischeranlage, 3stufig, Intervallschaltung
- * >>> Rückwandfenster, feststehend, beidseitig
- * >>> Türfenster, kurbelbar
- * >>> Hauptspiegel, heizbar, elektrisch verstellbar
 - S82 Weitwinkelspiegel
 - S83 Rampenspiegel

Fahrerhaus Innen

- * >>> Kabinenboden, mit Durchstiegsmöglichkeit
- * >>> Lenkstockschalter, rechts (Fahrbetrieb)
- * >>> Lenkstockschalter, links (Fernlicht, Scheibenwischer)
- * >>> Fahrersitz höhen-, längs-, neigungsverstellbar, Stoff
 - S12 Beifahrersitz Zweisitzer
- * >>> Fahrerinformations-System (FIS)
- * >>> On-Board Diagnose
- * >>> Dauerstromsteckdose 24V/15A, in Mittelkonsole
- * >>> Heizungs- u. Belüftungssystem, Umluft, Staubfilter
 - F57 Klimaanlage Fa. Sütrac
- * >>> Staufächer und Ablagebox
- * >>> Dachkonsole, 2 Einbauschächte (Radio/Tachograf)
- * >>> Türverkleidung, mit Armauflage und Flaschenhalter
- * >>> Jackenhaken



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Elektrik / Elektronik

- * >>> Batterien 2 x 12V / 66 Ah
- * >>> Generator 28 V / 100 A
- * >>> Anhängersteckdose 24V, 15-polig
L35 Leuchtweitenregulierung
- * >>> Schluss-, Rückfahr-, Nebelschluss-, Umrissleuchte
L71 Seitenmarkierungsleuchten mit integr. Rückstrahler
L30 Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer
- * >>> Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h , ECE
- * >>> Elektrik Bordnetz 24V
- * >>> Elektrik, EMV geprüft

Aufbau

P61 Bodengruppe für Sonderaufbauten

Weitere Lieferumfänge

- >>> Watfähigkeit 800 mm
Y31 Reifenfüllschlauch mit Manometer
- * >>> Wagenheber hydraulisch
- * >>> Bordwerkzeug
- * >>> Unterlegkeile, 2-fach
W60 Deutsch als Sprache
X38 Schmierplan englisch

Technische Daten

Gewicht ohne Aufbau

1. Vorderachse (leer)	3598kg
1. Hinterachse (leer)	1577kg
Leer gesamt (inkl. SA)	5175 kg
Nutzlast	4325 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	9500 kg
Zulässiges Lastzuggesamtgewicht	0 kg

Motor	MQ4
Hubraum cm ³	4801
Leistung kW / PS	160 / 218
Max. Drehmoment in NM bei 1600 /min	810



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Getriebe

Code

Kurztext

MB-Vollsynchronwendegetriebe,UG100,8Vo/6Rü.gänge

www.pktrucks.com